

Naručilac: Radio i Televizija Crne Gore  
Broj:  
Mjesto i datum:

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17 ) i Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje nabavki male vrijednosti („Službeni list CG“, br. 49/17 ), JP RADIO I TELEVIZIJA CRNE GORE dostavlja

### ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI

#### I Podaci o naručiocu

Naručilac: Radio i Televizija Crne Gore	Lice/a za davanje informacija: Ljudmila Šćepanović
Adresa: Bulevar revolucije br. 19.	Poštanski broj: 81 000
Sjedište: Podgorica	PIB: 02020220
Telefon: 0032 020 234 427	Faks: 00382 020 224 002
E-mail adresa: tenderi@rtcg.org	Internet stranica: www.rtcg.org

#### II Predmet nabavke:

Robe

#### III Opis predmeta nabavke:

Nabavka tehničke opreme .

#### IV Procijenjena vrijednost nabavke:

Procijenjena vrijednost nabavke sa uračunatim PDV-om: 15.000,00 €.

**V TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE, ODNOSNO PREDMJER RADOVA**

R.B.	Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija	Jedinica mjere	Količina
1	<b>Dron bez kamere</b>	Quadcopter sa nosačem za akcionu kameru Go pro hero 5 black Kontroler Stabilizator Grip sa futrolom Punjač Baterija za let 6 x Propeleri Torba za dron, kontroler i prateću opremu Vrijeme leta do 20 minuta Max brzina 15 m/s Max visina 4500 m Max otpornost na udare vjetra 10 m/s Frekvencija kontrolera 2.4 GHz Raspon 1000 m Veličina ekrana 12.7 cm Rezolucija 1280 x 720 Brightness: 900 nits Težina 625 g Gimbal Tri ose Tilt kontrola opsega: -90° 1XRezervna baterija 1XRezervni propeleri	kom	1
2	<b>Objektivi za kameru i fotoaparati</b>		kom	2
2.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 15mm f/4 Makro objektiv za E- mount</li> </ul>	E-Mount objektiv /Full-Frame Format Raspon otvora blende: f/4 to f/32 1:1 Uvećanje ; unutrašnji fokus Jedan ED & tri High-	kom	1

		<p>Refractive Elementa Višeslojni nisko-refleksivni premaz Ručni fokus i otvor blende Maksimalni pomak: +/- 6mm (APS-C) Minimalno rastojanje fokusa: 4,7 " Prednji filter: 77mm 14- stepena kružna membrana</p>		
2.2	<ul style="list-style-type: none"> <li>50mm Objektiv za E Mount Makro</li> </ul>	<p>Objektiv E-Mount / Full-Frame Format Opseg otvora blende: f / 2,8 do f / 16 Odnos uvećanja 1: 1 Jedan ED element i jedan asferični element Taster za fokusiranje i graničnik opsega fokusa Minimalno rastojanje fokusa: 6,3 " Otpornost na prašinu i vlagu Sedmostepena kružna membrana</p>	kom	1
3	<p><b>Stabilizator – Ručni gimbal</b></p>	<p>Ručni gimbal sa 3-ose za stabilizaciju kamere 4 načina rada: -pan&amp;tilt follow -tilt lock -potpuna stabilizacija -roll lock Kapacitet nosivosti kamere do 3,6 kg roll motor pod uglom od 45 stepeni Puna rotacija od 360 stepeni na pan &amp; tilt axes 60 stepeni rotacije lijevo i desno na roll axis Automatska kalibracija Quick-release Manfrotto standardno postolje za kameru Vodootporni, zaštitni</p>	kom	1

		hard shell		
4	<b>Lap top računar</b>	<p>Procesor: 2.8GHz quad-core 7th-generation Intel Core i7 processor Turbo Boost up to 3.8GHz Touch bar &amp; Touch ID Memorija: 16GB 2133MHz LPDDR3 Kapacitet: 256GB SSD</p> <p>Displej: 15.4" Rezolucija: 2880x1800</p> <p>Grafika: Radeon Pro 555 2GB GDDR5 WiFi: 802.11ac Wi-Fi Bluetooth: Bluetooth 4.2</p> <p>Thunderbolt: 4 x Thunderbolt 3 ports USB: 3.1 Gen 2 (up to 10 Gbps)</p>	kom	1
5	<b>Rack za skladištenje video materijala</b>	<p>30TB kapacitet memorije 5 x 6TB 5400 rpm SATA III 3.5" HDDs 2 x Thunderbolt 3 Porta 1 x USB 3.0 tip-C Port mSATA SSD Slot BeyondRAID Tehnologija Punjiva baterija za zaštitu podataka Daisy-Chain za 6 uređaja Podržava povezivanje sa dva 4k displeja ili jednim 5K displejom Kompatibilno sa Windows i Mac OS</p>	kom	1
6	<b>Fotoapar</b>	<p>24MP Full-Frame Exmor R BSI CMOS senzor BIONZ X Image Processor &amp; Front-End LSI</p>	kom	1



		<p>693-Point hibridni AF sistem          UHD 4K30p Video sa HLG &amp; S-Log3 Gamma          2.36m-Dot Tru-Finder          OLED EVF          3.0" 922k-Dot Tilting Touchscreen LCD          5-osa SteadyShot unutrašnja stabilizacija          ISO 204800 and 10 fps Shooting          Ugrađeni Wi-Fi i NFC          Dva slota za SD kartice          USB tip-C Port, Weather-Sealed</p>		
7	<b>Rasvjeta</b>	<p>3 x LED500 Bi-kolor reflektori          Temperatura boje 3200 do 5600K          Color Accuracy Standard CRI 95          3 V-Mount priključka za bateriju          3 kompaktna stalka za reflektora          3 pojedinačne kutije za reflektore          1 kutija za komplet rasvjetu          3 Difuzera          3 napajanja          10.2 x 10.4 x 1.8" Panel          45 stepeni ugao snopa svjetlosti, CRI 95</p>	komplet	1
8	<b>Rezervni dijelovi i pomoćna oprema</b>	<p>baterije, kablovi, konektori, memo-kartice, eksterna prenosiva memorija, zaštita...</p>	Kom	15
8.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>NP-FZ100 punjiva Lithium-Ion Baterija</li> </ul>	2280mAh	kom	1
8.2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Komplet Shutter ND Filtera za GoPro HERO5/6 Black</li> </ul>	<p>ND8, ND16 i ND32 filteri          Višeslojno staklo          Anodizirani aluminijski okvir          slim kućište za skladištenje</p>	komplet	1

		ND8: ND 0.9, 3 stops ND16: ND 1.2, 4 stops ND32: ND 1.5, 5 stops		
8.3	• SD Card	64GB kapacitet memorije UHS-II / U3 / Class 10 Snimanje Full HD, 3D i 4K video Water / Shock / X-Ray Proof Ugrađeni Write-Protect prekidač Max brzina učitavanja: 300 MB/s Max brzina upisa: 299 MB/s Min brzina upisa: 30 MB/s	kom	2
8.4	• Eksterni, prenosivi HDD USB-C	2TB kapacitet memorije USB 3.1 Type-C Do 130 MB/s brzina protoka podataka Bus Powered Rugged zaštita Kompatibilno sa Mac i Windows OS	kom	1
8.5	• Eksterni prenosivi SSD USB-C	500GB kapacitet memorije USB 3.1 Type-C Interface Do 560 MB/s brzina prenosa podataka Bus Powered IP67 Otpornost na vodu i prašinu Drop Protection do 9.8' 1000 Pound Crushproof Rating Otporan na šok i vbraciju	kom	1
8.6	• USB flash stick 128 Gb sa USB-C i USB-A konekcijom	128GB kapacitet memorije USB 3.1 tehnologija Max. Brzina učitavanja podataka: 100 MB/s Max. Brzina upisa podataka: 15 MB/s	kom	1

		Kompatibilno sa Mac i PC		
8.7	Adapter USB-C	USB 3.1 Type-C Male to USB Type-A Female Adapter	kom	2
8.8	• USB-C Hub	2 USB 3.1 porta Thunderbolt 3 HDMI Port USB tip-C SD i MikroSD slotovi za kartice 2 x Thunderbolt 3 Male Podržava rezoluciju do 5k Power Delivery 100W	kom	1
8.9	• Neoprene Sleeve za 15" lap top	Weather-Resistant Neoprene Exterior Form-Fitting, Cushioned Equipment-Friendly Polyester Interior Zipper Closure	kom	1
8.10	• DSLR Pro ranac za kameru i objektivne	Dimenzije: 52.1 x 30.5 x 16.5 cm Kapacitet od 1 do 2 Pro DSLRs aparata sa objektivima Dodatni kapacitet: 3 do 4 objektivna, 2 blica Pregrada za 15" inch lap top Prilagodljive unutrašnje pregrade Dva spoljašnja Quick- Access Slip džepa Smartphone/P&S Camera Zip džep Sternum/Shoulder Straps, držač za stativ Materijal Heathered Nylon, Fleece Lining	kom	1
8.11	• Thunderbolt 3 Cable		kom	1
8.12	• Thunderbolt 2 Cable		kom	1
8.13	• Thunderbolt 3 Male to Thunderbolt 2 Female Adapter		kom	1
8.14	• Thunderbolt 3 to Lightning Cable		kom	1
8.15	• Wired mouse		kom	1

Garantni rok: garancija proizvođača

#### VI Način plaćanja

Rok plaćanja je: po isporuci, 15 dana po ispostavljenoj fakturi.  
Način plaćanja je: virmanski.

#### VII Rok isporuke robe, izvođenja radova, odnosno pružanja usluge:

Rok izvršenja ugovora - isporuka: 15 dana od dana zaključenja ugovora.  
Mjesto izvršenja ugovora je magacin narucioca, RTCG, Bulevar revolucije br.19.

#### VIII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

najniža ponuđena cijena

broj bodova

#### IX Rok i način dostavljanja ponuda

Ponude se predaju radnim danima od 09:00 do 15:00 sati, zaključno sa danom 01.06.2018. godine do 09:00 sati.

Ponude se mogu predati:

neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Bulevar revolucije br. 19.

preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Bulevar revolucije br. 19.

#### X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka


Obavještenje o ishodu postupka donijeće se u roku od 10 dana od isteka roka za podnošenje ponuda.

#### XI Druge informacije

Ponudači su dužni dostaviti: finansijsku ponudu u skladu sa specifikacijom, kao i izjavu čiji nacrt dostavljamo u prilogu.

Ponude se dostavljaju u pisanom obliku, na crnogorskom jeziku, u zatvorenoj koverti na kojoj su na prednjoj strani napisano: RTCG –Služba komercijale i javnih nabavki, Bulevar revolucije br. 19, Podgorica, „ponuda-ne otvaraj”, naziv i broj javne nabavke, a na poledini naziv, broj telefona i adresa ponudača.

Službenik za javne nabavke  
Ljudmila Šećepanović



Ovlašćeno lice naručioca  
Andrijana Kadija





## MEMORANDUM PONUĐAČA

U skladu sa Odredbama Zakona o javnim nabavkama Crne Gore („Sl.list CG“ br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i člana 7 stav 6 Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje nabavke male vrijednosti („Službeni list CG“, br. 49/17), dajemo sljedeću

### IZJAVU

Pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujemo da uslove iz člana 65 Zakona o javnim nabavkama CG u potpunosti ispunjavamo. Ova izjava je sastavni dio dokumentacije predmeta javne nabavke tj. zahtjeva za dostavljanje ponuda.

Potpis ovlašćenog lica

MP

-----

Datum i mjesto potpisivanja

\_\_\_\_\_

**FINANSIJSKI DIO PONUDE**

r.b.	opis predmeta	bitne karakteristike ponudnog predmeta nabavke	jedinica mjere	količina	jedinična cijena bez pdv-a (€)	ukupan iznos bez pdv-a (€)	pdv (€)	ukupan iznos sa pdv-om (€)
1								
2								
3								
.....								
Ukupno bez PDV-a								
PDV								
Ukupan iznos sa PDV-om:								

**Uslovi ponude:**

Rok izvršenja ugovora je	
Mjesto izvršenja ugovora je	
Način i dinamika isporuke/izvršenja	
Garantni rok	
Garancije kvaliteta	
Način sprovođenja kontrole kvaliteta	
Rok plaćanja	
Način plaćanja	
Period važenja ponude	
.....	
.....	

Ovlašćeno lice ponuđača

\_\_\_\_\_ (ime, prezime i funkcija)

\_\_\_\_\_ (potpis)